

レジメン名	抗がん剤名	投与経路	投与日	投与間隔	備考
消化器 (初回) 胃がんSOX+Tmab	トラスツズマブ (Tmab) オキサリプラチン (L-OHP) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 注射 内用	day1 day1 day1-14	21日ごと	
消化器 胃がん SOX+Tmab (2回目以降)	トラスツズマブ (Tmab) オキサリプラチン (L-OHP) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 注射 内用	day1 day1 day1-14	21日ごと	
消化器 CPT-11単独療法	イリノテカン (CPT-11)	注射	day1,8,15	28日ごと	
消化器 CPT-11単独療法 (2週毎)	イリノテカン (CPT-11)	注射	day1,15	28日ごと	
消化器 胃がんnab-PTX	nab-パクリタキセル (nab-PTX)	注射	day1	21日ごと	
消化器 nab-PTX+RAM	ラムシルマブ (RAM) nab-パクリタキセル (nab-PTX)	注射 注射	day1,15 day1,8,15	28日ごと	
消化器 胃がんPTX(weekly)	パクリタキセル (PTX)	注射	day1,8,15	28日ごと	
消化器 wPTX+Ramucirumab療法	ラムシルマブ (RAM) パクリタキセル (PTX)	注射 注射	day1,15 day1,8,15	28日ごと	
消化器 胃がん S-1+CDDP	シスプラチン (CDDP) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 内用	day8 day1-21	35日ごと	
消化器 (初回) S-1+CDDP+Tmab	トラスツズマブ (Tmab) シスプラチン (CDDP) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 注射 内用	day1 day1 day1-14	21日ごと	
消化器 S-1+CDDP+Tmab (2回目以降)	トラスツズマブ (Tmab) シスプラチン (CDDP) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 注射 内用	day1 day1 day1-14	21日ごと	
消化器 (初回) XP+Tmab	トラスツズマブ (Tmab) シスプラチン (CDDP) カベシタピン	注射 注射 内用	day1 day1 day1-14	21日ごと	
消化器 XP+Tmab (2回目以降)	トラスツズマブ (Tmab) シスプラチン (CDDP) カベシタピン	注射 注射 内用	day1 day1 day1-14	21日ごと	
消化器 Tmab+S-1 (初回)	トラスツズマブ (Tmab) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 内用	day1 day1-14	21日ごと	
消化器 Tmab+S-1 (2回目以降)	トラスツズマブ (Tmab) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 内用	day1 day1-14	21日ごと	
消化器 胃がん S-1+DTX	ドセタキセル (DTX) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 内用	day1 day1-14	21日ごと 42日ごと	
消化器 Ramucirumab単独療法	ラムシルマブ (RAM)	注射	day1	14日ごと	
消化器 胃がん エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン	注射	day1	21日ごと	
消化器 大腸がん・胃がんSOX	オキサリプラチン (L-OHP) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 内用	day1 day1-14	21日ごと	
消化器 XELOX	オキサリプラチン (L-OHP) カベシタピン	注射 内用	day1 day1-14	21日ごと	

レジメン名	抗がん剤名	投与経路	投与日	投与間隔	備考
消化器 BV+XELOX	ベパシズマブ (BV) オキサリプラチン (L-OHP) カペシタビン	注射 注射 内用	day1 day1 day1-14	21日ごと	
消化器 SOX+BV	ベパシズマブ (BV) オキサリプラチン (L-OHP) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 注射 内用	day1 day1 day1-14	21日ごと	
消化器 mFOLFOX6 インフューザー	オキサリプラチン (L-OHP) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1	14日ごと	急速静注 持続静注
消化器 mFOLFOX6+Pmab	パニツムマブ (Pmab) オキサリプラチン (L-OHP) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1 day1	14日ごと	急速静注 持続静注
消化器 mFOLFOX6+BV	ベパシズマブ (BV) オキサリプラチン (L-OHP) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1 day1	14日ごと	急速静注 持続静注
消化器 大腸がんFOLFIRI	イリノテカン (CPT-11) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1	14日ごと	急速静注 持続静注
消化器 大腸がんFOLFIRI インフューザー	イリノテカン (CPT-11) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1	14日ごと	急速静注 持続静注
消化器 FOLFIRI+BV インフューザー	ベパシズマブ (BV) イリノテカン (CPT-11) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1 day1	14日ごと	急速静注 持続静注
消化器 FOLFIRI+BV	ベパシズマブ (BV) イリノテカン (CPT-11) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1 day1	14日ごと	急速静注 持続静注
消化器 FOLFIRI+Pmab	パニツムマブ (Pmab) イリノテカン (CPT-11) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1 day1	14日ごと	急速静注 持続静注

レジメン名	抗がん剤名	投与経路	投与日	投与間隔	備考
消化器 大腸がん FOLFIRI+Ramucirumab	イリノテカン (CPT-11) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU) フルオロウラシル (5-FU) ラムシルマブ (RAM)	注射 注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1 day1	14日ごと	
消化器 大腸がん FOLFIRI+アフリベルセプト	イリノテカン (CPT-11) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU) フルオロウラシル (5-FU) アフリベルセプト	注射 注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1 day1	14日ごと	
消化器 mFOLFOXIRI+BV	ペバシズマブ (BV) イリノテカン (CPT-11) オキサリプラチン (L-OHP) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1 day1	14日ごと	持続静注
消化器 mXELIRI+BV	イリノテカン (CPT-11) カベシタピン ペバシズマブ (BV)	注射 内用 注射	day1 day1-14 day1	21日ごと	
消化器 大腸がん CPT-11+Pmab	イリノテカン (CPT-11) パニツムマブ (Pmab)	注射 注射	day1 day1	14日ごと	
消化器 大腸がん IRIS+Pmab	イリノテカン (CPT-11) パニツムマブ (Pmab) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 注射 内用	day1,15 day1,15 day1-14	28日ごと	
消化器 S-1+CPT-11+BV	ペバシズマブ (BV) イリノテカン (CPT-11) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 注射 内用	day1 day1 day1-14	21日ごと	
消化器 S-1+BV	ペバシズマブ (BV) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 内用	day1,15,29 day1-28	42日ごと	
消化器 Pmab単独療法	パニツムマブ (Pmab)	注射	day1	14日ごと	
消化器 大腸がん カベシタピン+BV	ペバシズマブ (BV) カベシタピン	注射 内用	day1 day1-14	21日ごと	
消化器 大腸がん CPT-11	イリノテカン (CPT-11)	注射	day1,8,15	35日ごと	
消化器 大腸がん Cmab+CPT-11(初回)	セツキシマブ (Cmab) イリノテカン (CPT-11)	注射 注射	day1,8,15,22,29,36 day1,8,15,22	42日ごと	
消化器 大腸がん Cmab+CPT-11 (二回目以降)	セツキシマブ (Cmab) イリノテカン (CPT-11)	注射 注射	day1,8,15,22,29,36 day1,8,15,22	42日ごと	
消化器 (初回) Cmab+SOX	セツキシマブ (Cmab) オキサリプラチン (L-OHP) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 注射 内用	day1,8,15 day1 day1-14	21日ごと	
消化器 Cmab+SOX (2回目以降)	セツキシマブ (Cmab) オキサリプラチン (L-OHP) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 注射 内用	day1,8,15 day1 day1-14	21日ごと	

レジメン名	抗がん剤名	投与経路	投与日	投与間隔	備考
消化器 (初回) 大腸がんCmab単独	セツキシマブ (Cmab)	注射	day1	7日ごと	
消化器 大腸がん Cmab単独 (二回目以降)	セツキシマブ (Cmab)	注射	day1	7日ごと	
消化器 ロンサーフ+BV	トリフルリジン・チピラシル ベパシズマブ (BV)	内用 注射	day1-5,8-12 day1,15	28日ごと	
消化器 sLV5FU2	レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射	day1 day1 day1	14日ごと	急速静注 持続静注
消化器 sLV5FU2+BV	ベパシズマブ (BV) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1	14日ごと	急速静注 持続静注
消化器 エンコラフェニブ+ピニメチニブ+Cmab (初回)	セツキシマブ (Cmab) エンコラフェニブ ピニメチニブ	注射 内用 内用	day1 day1-7 day1-7	7日ごと	
消化器 エンコラフェニブ+ピニメチニブ+Cmab (2回目)	セツキシマブ (Cmab) エンコラフェニブ ピニメチニブ	注射 内用 内用	day1 day1-7 day1-7	7日ごと	
消化器 エンコラフェニブ+Cmab (初回)	セツキシマブ (Cmab) エンコラフェニブ	注射 内用	day1 day1-7	7日ごと	
消化器 エンコラフェニブ+Cmab (2回目以降)	セツキシマブ (Cmab) エンコラフェニブ	注射 内用	day1 day1-7	7日ごと	
消化器 大腸がん オブジーボ+ヤーボイ併用療法	ニボルマブ イピリムマブ	注射 注射	day1 day1	21日ごと	
消化器 MMC+5-FU併用放射線療法	マイトマイシン (MMC) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射	day1 day1-4	28日ごと	持続静注
消化器 食道がん DTX	ドセタキセル (DTX)	注射	day1	21日ごと	
消化器 食道がん FP (JCOG9907)	シスプラチン (CDDP) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射	day1 day1-5	21日ごと	
消化器 食道がん FPradiation	シスプラチン (CDDP) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射	day1 day1-4	28日ごと	
消化器 食道がん wPTX(8w)	パクリタキセル (PTX)	注射	day1,8,15,22,29,36	49日ごと	
消化器 食道がん5-FUアクブラ : JCOG9905レジメン	ネダブラチン (NDP) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射	day1 day1-5	28日ごと	
消化器 mFOLFIRINOX	オキサリプラチン (L-OHP) イリノテカン (CPT-11) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1	14日ごと	持続静注
消化器 nab-PTX+GEM併用療法	nab-パクリタキセル (nab-PTX) ゲムシタピン (GEM)	注射 注射	day1,8,15 day1,8,15	28日ごと	
消化器 nal-IRI+5-FU/LV	イリノテカン (CPT-11) リボソーム製剤 レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射	day1 day1 day1	14日ごと	持続静注

レジメン名	抗がん剤名	投与経路	投与日	投与間隔	備考
消化器 GEM	ゲムシタピン (GEM)	注射	day1,8,15	28日ごと	
消化器 GS療法 (GEST)	ゲムシタピン (GEM) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 内用	day1,8 day1-14	21日ごと	
消化器 ストレプトゾシン+フルオロウラシル	ストレプトゾシン フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射	day1-5 day1-5	42日ごと	
消化器 ストレプトゾシン単剤 Daily投与	ストレプトゾシン	注射	day1-5	42日ごと	
消化器 ストレプトゾシン単剤 Weekly投与	ストレプトゾシン	注射	day1	7日ごと	
消化器 GCS療法	シスプラチン (CDDP) ゲムシタピン (GEM) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 注射 内用	day1,15 day1,15 day1-7,day15-21	28日ごと	
消化器 外来GC療法	シスプラチン (CDDP) ゲムシタピン (GEM)	注射 注射	day1,8 day1,8	21日ごと	
消化器 胆道がん GEM+CDDP	シスプラチン (CDDP) ゲムシタピン (GEM)	注射 注射	day1,8 day1,8	21日ごと	
消化器 膵・胆道がん S-1+GEM併用	ゲムシタピン (GEM) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 内用	day8,15 day1-14	21日ごと	
消化器 肝細胞がん Ramcirumab単独療法	ラムシルマブ (RAM)	注射	day1	14日ごと	
消化器 Atezolizumab+BV	アテゾリズマブ ベバシズマブ (BV)	注射 注射	day1 day1	21日ごと	
消化器 ニボルマブ	ニボルマブ	注射	day1	14日ごと	
消化器 ニボルマブ (4週間隔)	ニボルマブ	注射	day1	28日ごと	
消化器 KEYTRUDA	ペムブロリズマブ	注射	day1	21日ごと	
消化器 ペムブロリズマブ (6週間隔)	ペムブロリズマブ	注射	day1	42日ごと	
消化器 腹膜がんPTX+CBDCA	パクリタキセル (PTX) カルボプラチン (CBDCA)	注射 注射	day1 day1	21日ごと	
消化器 CBDCA+CPT-11	カルボプラチン (CBDCA) イリノテカン (CPT-11)	注射 注射	day1 day1,8,15	28日ごと	
消化器 CBDCA+VP-16	カルボプラチン (CBDCA) エトポシド (VP-16)	注射 注射	day1 day1-3	28日ごと	
消化器 S-CDDP+VP-16	エトポシド (VP-16) シスプラチン (CDDP)	注射 注射	day1-3 day1	28日ごと	
消化器 小細胞がん S-CDDP+CPT-11	イリノテカン (CPT-11) シスプラチン (CDDP)	注射 注射	day1,8,15 day1	28日ごと	
消化器 エリブリン	エリブリン	注射	day1,8	21日ごと	
消化器 ペムブロリズマブ (3w) TMB-High	ペムブロリズマブ	注射	day1	21日ごと	
消化器 ペムブロリズマブ (6w) TMB-High	ペムブロリズマブ	注射	day1	42日ごと	
消化器 Pertuzumab+Tmab (初回)	ペルツズマブ トラスツズマブ	注射 注射	day1 day1	21日ごと 21日ごと	
消化器 Pertuzumab+Tmab (2回目以降)	ペルツズマブ トラスツズマブ	注射 注射	day1 day1	21日ごと 21日ごと	
消化器 エンコラフェニブ+ピニメチニブ+Cmab (2週間)	エンコラフェニブ ピニメチニブ セツキシマブ	内用 内用 注射	day1-7 day1-7 day1	14日ごと	

消化器

レジメン名	抗がん剤名	投与経路	投与日	投与間隔	備考
消化器 エンコラフェニブ+Cmab (2週間隔)	エンコラフェニブ セツキシマブ	内用 注射	day1-7 day1	7日ごと	
消化器 胃がん SOX+Nivo	ニボルマブ オキサリプラチン (L-OHP) テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 注射 内用	day1 day1 day1-14	21日ごと	
消化器 胃がん mFOLFOX6+Nivo	ニボルマブ オキサリプラチン (L-OHP) レボホリナート (I-LV) フルオロウラシル (5-FU) フルオロウラシル (5-FU)	注射 注射 注射 注射 注射	day1 day1 day1 day1 day1	14日ごと	急速静注 持続静注
消化器 胃がん XELOX+Nivo	ニボルマブ オキサリプラチン (L-OHP) テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	注射 注射 内用	day1 day1 day1-14	21日ごと	
消化器 ニボルマブ (原発不明がん) 2w	ニボルマブ	注射	day1	14日ごと	
消化器 ニボルマブ (原発不明がん) 4W	ニボルマブ	注射	day1	28日ごと	
消化器 ロンサーフ+RAM	ラムシルマブ (RAM) トリフルリジン・チピラシル	注射 内用	day1,15 day1-5,8-12	28日ごと	
消化器 Cmab (2週間隔)	セツキシマブ	注射	day1	14日ごと	
消化器 食道がん DCF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	注射 注射 注射	day1 day1 day1-5	21日ごと	
消化器 XELOX+Tmab (2回目以降)	トラスツズマブ オキサリプラチン (L-OHP) カベシタピン	注射 注射 内用	day1 day1 day1-14	21日ごと	
消化器 XELOX+Tmab (初回)	トラスツズマブ オキサリプラチン (L-OHP) カベシタピン	注射 注射 内用	day1 day1 day1-14	21日ごと	